

Trampa de Grasa = Cuida + el ambiente

Mejores ideas para cocinar®



Mejores ideas para cocinar®

TRAMPAS DE GRASA

• EVITE SANCIONES Y CLAUSURAS •



¡Atrape la grasa antes de que se convierta en un grave problema ecológico!


La industria alimenticia genera enormes niveles de contaminación en agua y medio ambiente por las grasas y aceites residuales que se van al drenaje.




Las Trampas de Grasa Coriat evitan eficazmente obstrucciones en drenajes de: restaurantes, hoteles, hospitales, comedores industriales, residencias y plantas procesadoras de productos orgánicos.



Por eso diseñamos las Trampas de Grasa Coriat, que se instalan antes del desagüe de: fregaderos, lava-loza, en zonas de marmitas y otros muebles de drenaje grasoso.




Periódicamente se debe remover la tapa y sustraer la grasa y desperdicios capturados.



La grasa y desperdicios quedan atrapados en la caja, dejando pasar sólo agua al drenaje.



Sistema de apertura extra fácil.



/coriat.sobrincox



/coriat



/GrupoCoriat

CARACTERÍSTICAS DE TRAMPAS DE GRASA CORIAT®


- Fabricadas completamente en acero inoxidable.
- Tapa superior antiderrapante.
- Sistema de apertura extra fácil.
- Disponibles en capacidades para almacenar 9, 18, 32 y 45 kg de grasa.
- La caja interceptora se conecta antes del desagüe de: fregaderos, lava-loza, en zonas de marmitas y otros muebles de drenaje grasoso.
- Periódicamente se debe remover la tapa y sustraer la grasa y desperdicios capturados.



DIMENSIONES




PLANTA



FRENTE



C



LATERAL

IMPORTANTE

Los contaminantes removidos de la trampa deberán envasarse en contenedores herméticos. Hoy en día hay empresas que recolectan el aceite y lo convierten en biodiesel que es considerado el combustible más amigable con el medio ambiente.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELO	CAP. ALMACENAJE	CAP. DE FLUJO	FRENTE (A)	FONDO (B)	ALTO (C)
IC-38	9 kg de grasa	38 L/min	0.39 m	0.53 m	0.32 m
IC-75	18 kg de grasa	75 L/min	0.39 m	0.60 m	0.44 m
IC-132	32 kg de grasa	132 L/min	0.59 m	0.78 m	0.55 m
IC-187	45 kg de grasa	187 L/min	0.59 m	0.78 m	0.60 m

* El mejoramiento de nuestros productos es fundamental, por tal motivo nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso.



Mejores ideas para cocinar*